

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области**
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@

55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 181 от «23» апреля 2018г.

г. Тюкалинск

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение

Марьяновского муниципального района

« Марьяновская средняя общеобразовательная школа №2 »
расположенное по адресу 646040, Омская область,

Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 19
ИНН 5520006230

ОГРН 1025501718736

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 3 по Омской области (код 5514) 10.12.2012г.

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)
и адрес места жительства проверяемого гражданина

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам плановой проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марьяновского муниципального района « Марьяновская средняя общеобразовательная школа №2 » расположенного по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 19

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акта проверки № 181 от «20» апреля 2018г., а именно:

12.04.2018 г. с 10-00 по 13-00ч (фактическое обследование) проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марьяновского муниципального района « Марьяновская средняя общеобразовательная школа №2 » расположенного по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Южная, 19

Пункт №1. В коридоре на 1 этаже, в раздевалки у мальчиков, кабинет физики – 1 окно, медицинский кабинет имеются оконные проемы остекление которых выполнено стычными стеклами. - что является нарушением п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях» Утверждены постановлением № 189 от 29.12.2010 главного государственного санитарного врача РФ - Ответственность возлагается на МБОУ «Марьяновская СОШ №2»

Пункт №2 – в кабинете физики 3 парты с отбитыми краями, что затрудняет проведение влажной уборки учебной мебели, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Утвержден постановлением № 189 от 29.12. 2010 г. главным государственным санитарным врачом РФ - Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Марьяновская СОШ №2»

Пункт №3. На втором этаже в учебных кабинетах, где обучаются учащиеся среднего и старшего звена учебная мебель одного размера, что не соответствует росту-возрастным особенностям детей, что является нарушением п. 5.2. 5.3, 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Утвержден постановлением № 189 от 29.12. 2010 г. главным государственным санитарным врачом РФ - Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Марьяновская СОШ №2»

Пункт №4. В медицинском кабинете на потолке имеются следы протекания кровли, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Утвержден постановлением № 189 от 29.12. 2010 г. главным государственным санитарным врачом РФ - Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Марьяновская СОШ №2»

Пункт №5. У 15 преподавателей школы отсутствует пройденное гигиеническое обучение что является нарушением п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Утверждены постановлением № 189 от 29.12.2010 главного государственного санитарного врача РФ - Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Марьяновская СОШ №2» (**нарушение исправлено 13.04.2018г. предоставлена информация заверена филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе»**)

Пункт №6. В течении учебного года 2017-2018гг. при организации питания школьников С-витаминизация не проводилась, что является нарушением п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409- 08- «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Утверждены постановлением № 45 от 23.07.2008 г. главного государственного санитарного врача РФ- Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Марьяновская СОШ №2»

Пункт №7 На пищеблоке не заполняется меню-раскладка перед выдачей продуктов и приготовлении блюд (а заполняется за весь месяц в конце месяца), что является нарушением п. 6.11, п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409- 08- «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» Утверждены постановлением № 45 от 23.07.2008 г. главного государственного санитарного врача РФ- Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ «Марьяновская СОШ №2» (**нарушение исправлено входе проверки меню –раскладки за апрель предоставлены**)

Пункт №8 Брокераж готовых блюд и отбор суточных проб при организации питания школьников во вторую смену не проводиться (записи в журналах отсутствуют), что является нарушением п.14.6, п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409- 08- «Санитарно- эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования » Утверждены постановлением № 45 от 23.07.2008 г. главного государственного санитарного врача РФ- Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ « Марьяновская СОШ №2» (**нарушение исправлено входе проверки**)

Пункт №9 В кабинете информатике 10 рабочих мест с ПЭВМ не оборудованы подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки стульями (креслами), регулируемые по высоте подставки для ног, столами для работы с ПЭВМ с двумя отдельными поверхностями для размещения экрана и для клавиатуры , что является нарушением требованиями СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»- »-п.9.6 Ответственность возлагается на юридическое лицо МБОУ « Марьяновская СОШ №2»

Пункт №10.

Фактический вес порции первого блюда (макарон с мясом) завышен на 71.03% предел допустимых отклонений +/- 5 % второго блюда (чай с сахаром) находится в пределах допустимых отклонений +/- 5 % химический состав рациона обеда , с учетом перерасчета на вес порций , по содержанию компонентов установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными: белков и углеводов , жиров находится за пределом допустимых отклонений белков и углеводов занижена на 61.3% жиров занижено на 57.8% предел допустимых отклонений +/- 5 % . Калорийность первого блюда обеда (макарон с мясом) с учетом перерасчета на вес порций составляет – 42.25% предел допустимых отклонений составляет +/- 5 % , второе блюдо (чай с сахаром) обеда находится в пределах допустимых отклонений

%, что подтверждается протоколом испытаний готовых блюд на калорийность №769 от 17.04.2018 г, экспертным заключением по результатам лабораторных исследований № 1426Лб от 19.04.2018 г филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе», что является нарушением п.6.10, 6.14 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования » Утверждены постановлением № 45 от 23.07.2008 г. главного государственного санитарного врача РФ ответственность за данное нарушение возлагается на юридическое лицо МБОУ « Марьяновская

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(описать выявленное событие административного правонарушения, выводы эксперта, свидетельствующие о наличии того или иного события административного правонарушения, и указать подпункт правового(ых) акта(ов), требования которого(ых) были нарушены пункт, часть, номер статьи, наименование нормативного(ых))

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/н	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно- правовой акт	срок их исполнения
1.	В коридоре на 1 этаже , в раздевалки у мальчиков, кабинет физики – 1 окно , медицинский кабинет заменить стычные стекла, основание	10.08.2018 г.

	п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	
2.	В кабинете физики заменить 3 парты с отбитыми краями, основание п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2018 г.
3.	В учебных кабинетах на втором этаже установить учебную мебель в соответствии роста-возрастным особенностям детей 5-11кл, основание п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2018 г.
4.	Провести ремонт в медицинском кабинете, основание п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10	10.08.2018 г.
5.	при организации питания школьников предусмотреть С- витаминизацию блюд при составлении меню , основание п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409- 08	10.08.2018 г.
6.	Приобрести кресла в кабинет информатике , на рабочие места оборудованные ПЭВМ , основание п. 9.6 СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03	10.08.2018 г.
7.	Фактический рацион питания при приготовлении блюд привести в соответствии с примерным меню основание п.6.14 СанПиН 2.4.5.2409- 08	10.08.2018 г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение **Марьяновского муниципального района « Марьяновская средняя общеобразовательная школа №2 »** расположенного по адресу: **646040 ,Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка , ул. Южная .19**

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Омской области в Тюкалинском районе по адресу: Луначарского ул., д.1 , г. Тюкалинск, Тюкалинский район, Омская область, 646330

не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении

выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Омской области в Тюкалинском районе



Т.Л. Пташинская

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Омской области, выдавшего предписание

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от " " 2018 г. получил " " 2018 г.

подпись

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя,

должность, фамилия и инициалы работника, представителя

юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также

наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "___" _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).